

PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA

- **CANTIDAD**
- **CALIDAD**
- **PRECIOS Y COSTOS**

FACTORES DE PRODUCCIÓN

- **HUMANOS**
- **GENÉTICOS**
- **AMBIENTALES**
- **ECONÓMICOS**

FACTORES DE PRODUCCIÓN.1

- **GENÉTICOS**
- **Raza,**
- **Cruza,**
- **Variación individual**

FACTORES DE PRODUCCIÓN.2

AMBIENTALES

- **Nutrición (Pradera, suplementos)**
- **Clima (anual, estacional)**
- **Salud (parásitos, E, infecciosas, otras)**
- **Manejo (reproductivo)**

FACTORES DE PRODUCCIÓN.3

- **Lo más importante es la asociación apropiada entre recursos genéticos (raza, craza) y ambientales (alimentación, salud, manejo)**
- **Si se modifica el ambiente se podrá modificar la genética.**

PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA

IMPORTANCIA DE:


- **FACTORES REPRODUCTIVOS**
- **FACTORES PRODUCTIVOS**
- **FACTORES DEL PRODUCTO HASTA EL CONSUMIDOR**
- **MERCADO**

FACTORES REPRODUCTIVOS


- **Corderos nacidos, criados/vendidos/oveja el encaste**
- **Producción de leche hasta el destete**
- **Precocidad sexual**

Los factores reproductivos son afectados por el ambiente (estación, nutrición, manejo, salud) y la genética (raza y cruzamientos)

Prolificidad y Parición Ovejas (Chiloé 2001)



Mortalidad de Corderos Chiloé 2001




FACTORES PRODUCTIVOS

- **Peso adulto/crecimiento/maduración**
- **Adaptación de la raza/cruza**
- **Longevidad**
- **Valor descarte**

Los factores productivos son afectados por el ambiente (nutrición, manejo, salud) y la genética (raza y cruzamientos)

Carga Animal Ovina

Chiloé 2001



Serie1

21.76


6.15

36.83

5.99

Comercialización de Corderos

Chiloé 2001




CARNE OVINA

PRODUCTOR


- **Carga animal**
- **Rendimiento reproductivo útil**
- **Raza o craza adaptada y de acuerdo también a mercado**
- **Volumen y precios**

En Condición Favorable ¿Aumentaría Masa Ovina ? Chiloé 2001




Comercialización de Corderos


Chiloé 2001




Mortalidad de Corderos Chiloé 2001



Prolificidad y Parición Ovejas (Chiloé 2001)




Tipo de Suplemento Alimenticio Chiloé 2001




Manejo de Alimentación

Chiloé 2001




☐ Si	7.0%	36.1%	30.1%
☐ No	93.0%	63.9%	69.9%

Manejo Sanitario Chiloé 2001



Encaste de Borregas de Pelo

Chiloé 2001



Agricultores que Apartan Carneros

Chiloé 2001

No

67.7%

Si

32.3%


0%

20%

40%


60%

80%




Raza de Carneros


Chiloé 2001




Tipo de Pastoreo Chiloé 2001




Existencia de Cobertizos Chiloé 2001




Estado de los Cercos Chiloé 2001




Existencia de Corrales y Mangas Chiloé 2001




Carga Animal Ovina Chiloé 2001



Unidades Animales por Especie Chiloé 2001



Existencia Porcentual de Animales (Total 6.428 Cabezas) Chiloé 2001




Uso de Suelo (Porcentaje)

Chiloé 2001

Prod.Ovina


28,3%



Otros Usos

71.7%

Uso de Suelo (Hás.) Chiloé 2001



- Praderas Artificiales
- Praderas Mejoradas
- Praderas Naturales
- Cultivos
- Renoval y matorral
- Bosque
- Improductivo
- Indeterminado

Datos Generales

- **La encuesta se realizó en 10 comunas de Chiloé Insular.**
- **Indap, Prodesal, Prorural, UACh.**
- **133 Productores entrevistados en las comunas de:**
Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue,
Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao.
- **Se utilizó un cuestionario tipo encuesta.**
- **Se analizó resultados por comuna y en el total.**
- **Se presentan algunos resultados del total.**

“Encuesta a Productores Ovinos De La Provincia De Chiloé”

Seminario FIA/UACH/INDAP/PRODESAL.

Castro, Marzo, 2003.